
HZY-HL



HZY-HL GB/T7599-87

1 8

GB/T7599-87

0.001 1mg KOH/g

≤ ±0.005mg KOH/g


≤0.005mg KOH/g

10 45

≤85%RH

AC220V/50Hz

500W



1

2 220V

220V

—KOH BTB (KOH

) BTB

1 :

—KOH 100ml

2 5ml


3 (BTB)

100ml

4 (KOH)

60ml

5 BTB 100ml 1ml




—KOH BTB


—KOH


BTB BTB

—KOH













“ ”


■滴定门开×
□泵吸反应杯



清洗关机
仪器标定


清洗关机
仪器标定


时间设置
09-08-14 17-17-53



—KOH


“ ”



仪器标定

“


”










100ul 100ul







1 8



“ ” “ ” “ ”

“ ”

,

1

2

3 80

4 5

5

6


7 5

8

9


1


8



“ ” “ ”


“ ”






“ ”

“ ”



(—KOH)




“

”　　“　　”

1

2



1.　　½　　ט　　ę

'　　Ƨ　　א

ŭ

2.　　ę　　˜　　ᵐא"　　½

□　　□　　□　　□

1

2　　ʜ　　˜　　'　　ω

ɔ ù

3　　- ßà　　ר　　- Ǐ　4 ω　　ɔ ǐ

ŭ　　ﻝﺞ

0--ǩ83-ğ ǏÃ　　ăă　　ﺧﺨﻫ

_ ù　　¡　　- Ǐ　4　　ﺳﺮ