ZGF-B-60kV/3mA [illegible]

[illegible]

AIPWM PWM ‰ [illegible]

AI [illegible]

1 [illegible]


2 [illegible]

3 [illegible]

4 AIPWM PWM ‰ [illegible] ≤ 0.2%

5 [illegible]

6 [illegible]




ｲ	ｲ ｨ. ± 10% ≤ 1%
ｚ	ｲ ｷ ｲ 10% ą 10 № ｢Ḥ 1.25 Ò
	ｲ ´ 50Hz 220V ± 10%
ƀ	ą 30 №
	1.1 Ò ｲ ą 10 №
ƀ	-10 +40
	25 85% o
	1500 ｙ
ｚ	ｃ L
	ｷ 1.5 Ò ｢Ḥ
ƀ	ｨ ŋ ｢ Ạ . ｃ
	ｨ ｢ ｲ ｷ w

ﾝﾟ ｃ ｓ ｙ ‰ ｢Ē G

ﾘﾟ ｃ w

1 L / Ò ｲ ﾝ





ﾚﾘ ﾘ. 225ｷ ﾚ ŋ ﾝ H 027-83267669
ﾚ www.whhezi.com whhezi@163.com

1. 2. 3.


4. 5. 6.

7. 8. 9.

10.

1

赫兹电力 HERTZ POWER


赫兹电力
HERTZ POWER

· Ɗρ ㄱ ∓ ќ Ḡ ㄱ ν

· Ɗρ ∓ ќ Ḡ ν

· Ɗρ“ Ω¬ ”U ~



· Ɗρ“ ㄱㄱ ” ą ㄱ ㄱ ㄱㄱ β˜ Ɗρ

Ⓟ ㄱㄱ ㄱ⌠ ㄱU˜ Ɗρ“ ㄱ“ ~ ㄱ Ɗρ“ 0.75UDC1mA ” ∓ ㄱ ⌠ 75% ㄱ ν

· Ɗρ“ Å ”




· Ɗρ“ ⊣ ”ת ⊄ ⊣

· Ɗρ“ Ũ ”ת ⊄ ∓ ˆ Ũ β

· Ɗρ“ ⇙ ”ת ⊄ ⇙ ⌡

5.2.2“ ⌐ ” Ɗρ⇘ Uת ⊄ ~ ⌐



⌐

· Ɗρ“ ⊣ ”ˆ ⊣ ⍦

· Ɗρ“ Ḡ ⊣ ”ˆ ⊣ ⊣Ḡ ⍦ ⊣ 1.1Ò ⊣⍦


· Ɗρ“ Ḡ ”ˆ Ḡ ⍦


· Ɗρ“ ⊣ ”ˆ 100 № ϒ ṗ ⊣

· Ɗρ“ ⅂⊣ ” ˆ ⅂⊣ βˆ

· Ɗρ“ ⇙ ” ⇙ ⌡

· Ɗρ“ Ω⌐ ” ⌐ ת ⊄ ⌐ ⅂⊣


自动试验
试验电压
60.0
kV
保护电流
2.000
mA
电压
30.0
kV
电流
0.000
mA
停止


自动试验
试验结果
试验电压
60.0
kV
保护电流
2.000
mA
保护电压
66.0
kV
耐压时间
0
ms




ر ǎ

· ~ ر ǎ Ɗρ“ Ḡ ۱ ”ɛ“ Ḡ ”[illegible] ǎ

· Ɗρ“ ٦۱۱ ”ˆ ٦۱۱

· Ɗρ“ ﻍ ” ﻍ

· Ɗρ“ Ϙ ” ~ ر ˩



ر

· ٦ ⌠ 1.000mA Å ٦۱۱ ╠ ۱ v 5 ۱ ۱ ⌠ 0.75U1mA ۱ ۱ 5 Ⓟ ۱ ˩

· Ɗρ“ Å ” ת ر Å ﻍ


ﺽﺿ ٧ ∩. 225ˆ ﺝﻟ ɳ ﻩﺝ ⊦ 027-83267669
ﻱﻱ www.whhezi.com whhezi@163.com



ر

- Ɗρ“ ۱ ” ۱
- Ɗρ“ Ũ ” Ũ
- Ɗρ“ ۶ ”ת ر ۶ ⌡


5.2.4“ ” Ɗρ۶ U ת ر ~



- Ɗρ۱ ۱ غ ۱ ۱ ۱

0


- Ɗρ٦ ۱ ۱ ٦ ۱



027-83267669
whhezi@163.com
www.whhezi.com

· 点击“ ”

5.2.5“ ”点击 [illegible]




· [illegible]点击“ ”

· 点击“USB ”[illegible]

· 点击“ ”[illegible]

· 点击“ ”[illegible]


5.2.6“ ”点击 [illegible]




· 点击

· 点击“ ”


1 [illegible]



3 .



4 Ŭ ⁄



1


2


3

4

5 9V "LOW BAT"

6





027-83267669
www.whhezi.com
whhezi@163.com

1 U ج ١ ١ 20 ٢ 'P


١ ₮ Ḡ ώ̈°̊ 'P

U 'P ضر ضر ج

2 ≠ ضر ضِ ١ ٢ ώ̃ ‖ ₯

١ شخ

~	O		١ β
1		1	~
2	١ Ò ١	1	
3		1	
4		1	
5	(200K)	1	
6		1	
7		1	
8		1	
9	ضر	1	
10	U	1	
11	٧	2	٧
12	Ḡ	5	
13	₱	1	M
14	...	1	M
15		1	M



ضر